

# SÄGEWERK HOLZGROßHANDEL



83371 Stein a. d. Traun

Tel. 08621 / 984026 • Fax 08621 / 984039

E-Mail: [sebastian.linhuber@geyer-holz.de](mailto:sebastian.linhuber@geyer-holz.de) • Internet.: [www.geyer-holz.de](http://www.geyer-holz.de)

Stein, 03.02.25 – Irrtümer vorbehalten

## BAUHOLZ – LATTEN – SCHALUNG

Bauholz nach Liste  
Fichte / Tanne

Schnittklasse S, Halbholz, sägerau, roh  
Schnittklasse S, sägerau, roh  
Schnittklasse A, sägerau, roh  
Schnittklasse AB, sägerau, roh  
→ auch mit CEC-Zertifizierung

Serviceleistungen

technisch trocknen  
Lohnschnitt und -trocknen  
vierseitig hobeln und fasen  
Abbund nach Kundenwunsch

Windfangbretter sägerau • Fichte roh

Dimension (mm)	Länge (m)	Länge (m)
30 x 200	8,00	10,00
30 x 240	8,00	10,00

Windfangbretter sägerau • Lärche roh

Dimension (mm)	Länge (m)	Länge (m)
30 x 200	8,00	10,00
30 x 240	8,00	10,00

Latten sägerau • Fichte / Tanne

Dimension (mm)	Längen (m)	
18 x 48	4,00	roh
24 x 48	3,00 / 4,00	roh
24 x 80	3,00	roh
30 x 50	3,0 / 4,0 / 4,5 / 5,0	roh, trocken
30 x 80	5,00	roh, trocken
40 x 60	3,0 / 4,0 / 4,5 / 5,0	roh, trocken
40 x 80	4,00 / 4,50 / 5,00	roh, trocken
30 x 50	4,00 / 4,50 / 5,00	roh, trocken, S10
40 x 60	4,00 / 4,50 / 5,00	roh, trocken, S10

Schalung sägerau • Fichte/Tanne, scharfkantig besäumt, fallende Breiten

Stärke	Längen (m)	
18 mm	4,00 / 4,50 / 5,00	roh frisch / roh trocken
24 mm	4,00 / 4,50 / 5,00	roh frisch / roh trocken

## HOBELWARE

Heimische/Nordische Fichte:

Nut und Feder, microgerif., vertikal, mit Kontrastf., PATINA, VEH TOP (Heim.)  
19 x 68 / 95 / 145 mm, DB = 51 / 77 / 127 mm

Nut und Feder, Fase, US-hbf. (Nord.)

18,5 x 146 mm, DB = 136 mm  
19 x 171 mm, DB = 159 mm • 28 x 171 mm, DB = 159 mm

18 x 169 mm, DB = 157 mm, nachgetr. • 18 x 194 mm, DB = 182 mm, nachgetr.  
27 x 169 mm, DB = 157 mm, nachgetr.

Nut und Feder, StülplPlus, US-hbf. (Nord.)

18,5 x 146 mm, DB = 126 mm

Rauspund (Nord.)

23,5 x 121 mm, DB = 111 mm • 28,5 x 146 mm, DB = 136 mm

Nut und Feder, Fase, Kl. A/B (Nord.)

13,5 x 145 mm, DB = 135 mm, Kl. B  
18,5 x 146 mm, DB = 136 mm, Kl. A  
14 x 121 mm, DB = 110 mm, Kl. A, Rundprofil  
19 x 146 mm, DB = 135 mm, Kl. A, weiß matt endbehandelt  
27 x 190 mm, DB = 180 mm, Kl. A, Hobeldiele

Glattkant, US-hbf., Kanten gerundet (Nord.)

18 x 145 mm / 18 x 195 mm • 21 x 145 mm / 21 x 195 mm

Sibirische/Nordamerikanische/Heimische Lärche:

Nut und Feder, Rhombo DUO, US-hbf. (Sib.)

33 x 144 mm, DB = 131 mm

Parallelogramm, US-hbf. (Sib.)

24 x 70 mm, 4-seitig gerundete Kanten, 20° Schräge

Parallelogramm, US 5 (Nordam.)

27 x 68 mm, 4-seitig gerundete Kanten

Glattkant, US 5, Kanten gerundet (Nordam.)

26 x 140 mm

Nut und Feder, Variant, I/III (Heim.)

26 x 144 mm, DB = 122 mm

Nut und Feder, microgeriffelt, vertikal, mit Kontrastfeder, VEH TOP (Heim.)

19 x 68 / 95 / 145 mm, DB = 51 / 77 / 127 mm

Nut und Feder, microgeriffelt, Rhombo, mit Kontrastfeder, VEH AB (Heim.)

24 x 95 mm, DB = 77 mm

# PLATTEN

## Fichte 3-Schichtplatten

Qualität	Größe (cm)	Stärke (mm)
B/C+	500 x 205	13, 15
B/C	500 x 205	19, 22, 27
B/C+	500 x 205	32, 42, 50, 60
C+/C	500 x 205	19, 27

## Fichten Sperrholzplatten Spruce II/III

1-seitig geschliffen, BFU 100

Größe (cm)	Stärke (mm)
250 x 125	12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 40

## Sieb/Film-Platten FLOOR 700, Birke

BFU 100, sieb 700 g/m<sup>2</sup>, glatt 220

Größe (cm)	Stärke (mm)
250 x 150	18
250 x 125/150	27

## Multiplexplatten

wasserfest verleimt

Holzart	Größe (cm)	Stärke (mm)
Birke	300 x 150	9, 12, 15, 21, 24, 30, 40
Buche	250 x 150	15, 20, 25, 30, 40

## Tischlerplatten Gabun

Größe (cm)	Stärke (mm)
520 x 207	13, 16, 19

## Hartfaserplatten

braun

Größe (cm)	Stärke (mm)
282 x 207	3, 5

## HDF-Rückwandplatten

einseitig weiß

Größe (cm)	Stärke (mm)
280 x 207	3, 5

## Fichte 3-Schichtplatten

Qualität	Größe (cm)	Stärke (mm)
B/C+	500 x 122,5	19
mit längsseitig Keilnut-Feder/Fase, DB 122,5 cm		
B/C	250 x 62,5	19
mit umlaufend Keilnut-Feder/Fase, DB 62,5 cm		

## Seekiefersperrplatten TEBO3 III/III

BFU 100

Größe (cm)	Stärke (mm)
250 x 125	21, 24, 30

## Sieb/Film-Platten FLOOR 120, Birke

BFU 100, beidseitig 120 g/m<sup>2</sup>

Größe (cm)	Stärke (mm)
250 x 125	18

## Sperrholzplatten wasserfest

AW 100

Größe (cm)	Stärke (mm)
244 x 122	6, 8

## Spanplatten roh V20 E1

Größe (cm)	Stärke (mm)
280 x 207	8, 10, 12, 16, 19, 22, 25, 28

## Möbelbauplatten

mit durchlaufenden Lamellen

Holzart	Größe (cm)	Stärke (mm)
Buche	a. A.	19, 26
Eiche	a. A.	20, 26
Wildeiche	a. A.	19, 26

## Möbelbauplatten

mit keilgezinkten Lamellen

Holzart	Größe (cm)	Stärke (mm)
Birke	a. A.	19, 26, 42
Buche	a. A.	19, 27, 40
Eiche	a. A.	20, 27, 40

## Fichte 1-Schichtplatten

Qualität	Größe (cm)	Stärke (mm)
B/B	500 x 120	18, 27, 40

## OSB3 Verlegeplatten

EN300, ungeschliffen, 4-seitig Nut-

Größe (cm)	Stärke (mm)
250 x 67,5	12, 15, 18, 22, 25, 30

## Film/Film-Platten, Birke

Größe (cm)	Stärke (mm)
250 x 125	9, 12, 15

## Sperrholzplatten

Holzart	Größe (cm)	Stärke (mm)
Gabun	250 x 170	4, 5, 6, 8, 10
Pappel	252 x 185	3, 4, 5, 6

## Spanplatten

Farbe	Größe (cm)	Stärke (mm)
weiß miniperl <sup>K101 PE</sup>	280 x 207	19
hellgrau miniperl <sup>U191 PE</sup>	280 x 207	19
graphitgrau <sup>O077 FH</sup>	280 x 207	19
Ahorn <sup>RS184 VV</sup>	282 x 210	19
Buche hell <sup>D391 PR</sup>	280 x 207	19
Eiche Artisan <sup>R20315 NW</sup>	280 x 210	19
Nuss <sup>R4801 TR</sup>	280 x 210	19
Silberfichte natur <sup>O920 SU</sup>	282 x 207	19

## Lärche 3-Schichtplatten

Qualität	Größe (cm)	Stärke (mm)
B/C	500 x 205	19, 26

## OSB3 Standardplatten

EN300, ungeschliffen, OHNE Nut-

Größe (cm)	Stärke (mm)
250 x 125	12, 15, 18, 20, 22, 25

## MDF-Platten

Größe (cm)	Stärke (mm)
410 x 207	8, 12, 16, 19

## Sperrholzplatten mit Echtholz furnier

Holzart	Größe (cm)	Stärke (mm)
Buche	254 x 184	8
Eiche	254 x 184	8
Fichte	254 x 184	8

## Spanplatten weiß matt V20 E1

Größe (cm)	Stärke (mm)
282 x 207	8, 10, 12, 16, 19, 22, 25, 28

# ANSPRECHPARTNER



Sebastian  
Linhuber

Leitung und Verkauf  
Sägewerk und Holzgroßhandel

Tel: 08621 / 984026  
Fax: 08621 / 984039  
sebastian.linhuber@geyer-holz.de



Philipp  
Schmidmaier

Planung und Verkauf  
Brettsper Holz, 3D-Aufmaß

Tel: 08621 / 984038  
Fax: 08621 / 984039  
philipp.schmidmaier@geyer-holz.de



Burgi  
Mitterreiter

Verkauf Brettsper Holz,  
Sägewerk und Holzgroßhandel

Tel: 08621 / 984023  
Fax: 08621 / 984039  
burgi.mitterreiter@geyer-holz.de



Franziska  
Liedl

Verkauf Brettsper Holz,  
Sägewerk und Holzgroßhandel

Tel: 08621 / 984016  
Fax: 08621 / 984039  
franziska.liedl@geyer-holz.de



Hans  
Pfannes

Außendienst  
Sägewerk und Holzgroßhandel

Tel: 08621 / 984018  
Fax: 08621 / 984039  
hans.pfannes@geyer-holz.de

# KONSTRUKTIONSHÖLZER + GARTENHOLZ

## BRETTER & DIELEN, Fichte/Tanne, sägerau, roh, lufttrocken

Dim. (mm)	m	m	m	m
24 x 100	3,00			
24 x 120	3,00			
24 x 140	3,00			
24 x 240			4,50	
30 x 200		4,00	4,50	5,00
30 x 240			4,50	
40 x 280			4,50	
45 x 150		4,00		5,00
45 x 200		4,00	4,50	5,00
50 x 280			4,50	

## BRETTER & DIELEN, Fichte/Tanne, 4-seitig gehobelt, Kanten gefast, lufttrocken

Dim. (mm)	m	m	m	m
20 x 90	3,00			
20 x 110	3,00			
20 x 130	3,00			
20 x 230			4,50	
25 x 190		4,00	4,50	5,00
25 x 230			4,50	
35 x 270			4,50	
40 x 140		4,00		5,00
40 x 190		4,00	4,50	5,00
45 x 270			4,50	

## LATTEN, Fichte/Tanne, sägerau, roh

Dim. (mm)	m	m	m	m
18 x 48		4,00		
24 x 48	3,00	4,00		
24 x 80	3,00			
30 x 50	3,00	4,00	4,50	5,00
30 x 80				5,00
40 x 60	3,00	4,00	4,50	5,00
40 x 80		4,00	4,50	5,00

## LATTEN, Fichte/Tanne, 4-seitig gehobelt, Kanten gefast, lufttrocken

Dim. (mm)	m	m	m
15 x 40		4,00	
20 x 40	3,00	4,00	
20 x 70	3,00		
25 x 40	3,00	4,00	
35 x 50	3,00	4,00	
50 x 50	3,00	4,00	4,50

## LAGERBAUHOLZ, Fichte/Tanne, sägerau, roh, lufttrocken, kg – im Bahnlager

Dim. (cm)	m	m	m	m
6 x 6	3,00	4,00	4,50	
6 x 8	3,00	4,00	4,50	
6 x 10	3,00	4,00	4,50	
6 x 12			4,50	
8 x 8	3,00	4,00		
8 x 10	3,00	4,00	4,50	
8 x 12	3,00	4,00	4,50	
8 x 16		4,00		5,00
10 x 10	3,00	4,00	4,50	
10 x 12	3,00	4,00	4,50	
12 x 12		4,00	4,50	

## LAGERBAUHOLZ, Fichte/Tanne, sägerau, roh, lufttrocken, kg – im Sägewerk

Dim. (cm)	m	m	m	m	m	m
10 x 14	4,00	4,50	5,00	6,00		
10 x 16	4,00	4,50	5,00	6,00		
12 x 18					8,00	
14 x 14	4,00	4,50	5,00	6,00		
14 x 20					8,00	
16 x 16	4,00	4,50	5,00	6,00		
16 x 20					8,00	10,00
16 x 24					8,00	10,00

## KANTHOLZ, Fichte/Tanne, 4-seitig gehobelt, Kanten gefast, lufttrocken

Dim. (cm)	m	m	m
5 x 7	3,00	4,00	4,50
5 x 9	3,00	4,00	4,50
7 x 7	3,00	4,00	
7 x 9	3,00	4,00	4,50
7 x 11	3,00	4,00	4,50
9 x 9	3,00	4,00	4,50
9 x 11	3,00	4,00	4,50
11 x 11		4,00	4,50

## TROPENHOLZ

25 x 145 mm Bangkirai, beidseitig glatt, Kanten gefast

25 x 90 mm Guyana Teak, beidseitig glatt, Kanten gerundet

## WPC

21 x 145 mm megawood® SIGNUM massiv muskat

21 x 145 mm megawood® CLASSIC massiv basaltgrau

## GLATTKANTBRETTER, Lärche, 4-seitig gehobelt, Kanten gefast, lufttrocken

Dim. (mm)	m	m	m	m	m
19 x 90		4,00			
19 x 150	3,00	4,00	4,50	5,00	6,00
19 x 190	3,00	4,00	4,50	5,00	6,00
24 x 90		4,00			
24 x 150	3,00	4,00	4,50	5,00	6,00
33 x 150	3,00	4,00	4,50	5,00	6,00
44 x 190				5,00	

## LATTEN, Lärche, 4-seitig gehobelt, Kanten gefast, lufttrocken

Dim. (mm)	m	m
19 x 58		5,00
19 x 70	4,00	
24 x 70	4,00	

## KANTHOLZ, Lärche, sägerau, roh, lufttrocken, kerngetrennt

Dim. (cm)	m	m	m
6 x 8	4,00	5,00	
8 x 10	4,00	5,00	
10 x 10	4,00	5,00	
10 x 12	4,00	5,00	
10 x 16	4,00	5,00	6,00
12 x 12	4,00	5,00	
12 x 20	4,00	5,00	6,00
14 x 14	4,00	5,00	
16 x 16	4,00	5,00	

## KANTHOLZ, Lärche, 4-seitig gehobelt, Kanten gefast, lufttrocken

Dim. (cm)	m	m
5 x 7	4,00	5,00
7 x 9	4,00	5,00
9 x 9	4,00	5,00
9 x 11	4,00	5,00
11 x 11	4,00	5,00

# TECHNISCHE HÖLZER

**BSH, Fichte, Sichtqualität (Si), GL 24h**

Dim. (cm)	m	m	m	m	m	m	m
6 x 12	4,00	6,00	8,00			12,00	
8 x 10	4,00	6,00	8,00			12,00	
8 x 12	4,00	6,00	8,00			12,00	
8 x 14	4,00	6,00	8,00			12,00	
8 x 16	4,00	6,00	8,00			12,00	
8 x 20	4,00	6,00	8,00			12,00	
8 x 24	4,00	6,00	8,00			12,00	
10 x 10	4,00	6,00	8,00			12,00	
10 x 12	4,00	6,00	8,00			12,00	
10 x 14	4,00	6,00	8,00			12,00	
10 x 16	4,00	6,00	8,00			12,00	
10 x 18	4,00	6,00	8,00			12,00	
10 x 20	4,00	6,00	8,00			12,00	
10 x 24	4,00	6,00	8,00			12,00	16,00
12 x 12	4,00	6,00	8,00			12,00	
12 x 16	4,00	6,00	8,00			12,00	
12 x 18	4,00	6,00	8,00			12,00	
12 x 20	4,00	6,00	8,00			12,00	
12 x 24	4,00	6,00	8,00			12,00	16,00
14 x 14	4,00	6,00	8,00			12,00	
14 x 20		6,00		10,00	12,00	13,50	16,00
14 x 24		6,00		10,00	12,00	13,50	16,00
14 x 28		6,00		10,00	12,00	13,50	16,00
14 x 32		6,00		10,00	12,00	13,50	16,00
16 x 16	4,00	6,00	8,00			12,00	
16 x 20		6,00		10,00	12,00	13,50	16,00
16 x 24		6,00		10,00	12,00	13,50	16,00
16 x 28		6,00		10,00	12,00	13,50	16,00
16 x 32		6,00		10,00	12,00	13,50	16,00
16 x 36		6,00		10,00	12,00	13,50	16,00
16 x 40			8,00				16,00
16 x 44			8,00				16,00
18 x 18		6,00			12,00		
18 x 24			8,00				16,00
18 x 28			8,00				16,00
18 x 36			8,00				16,00
20 x 20		6,00			12,00		
20 x 32		6,00		10,00	12,00	13,50	16,00
20 x 36		6,00		10,00	12,00	13,50	16,00
20 x 40		6,00		10,00	12,00	13,50	16,00

**KVH, Fichte, Industriequalität (Nsi), C24**

Dim. (cm)	St./Hub	m	m	m	m
4 x 6	a. A.	5,00			
6 x 6	108	5,00			
6 x 8	84	5,00			13,00
6 x 10	66				13,00
6 x 12	54				13,00
6 x 14	48				13,00
6 x 16	42				13,00
6 x 18	36				13,00
6 x 20	30				13,00
6 x 22	30				13,00
6 x 24	24				13,00
8 x 8	70	5,00			
8 x 10	55				13,00
8 x 12	45				13,00
8 x 14	40				13,00
8 x 16	35				13,00
8 x 18	30				13,00
8 x 20	25				13,00
8 x 24	20				13,00
8 x 28	20				13,00
10 x 10	44	5,00			13,00
10 x 12	36				13,00
10 x 14	32				13,00
10 x 16	28		7,50	8,50	13,00
10 x 18	24			8,50	13,00
10 x 20	20		7,50	8,50	13,00
10 x 22	20				13,00
10 x 24	16				13,00
10 x 28	16				13,00
12 x 12	27	5,00			13,00
12 x 16	21			8,50	13,00
12 x 18	18			8,50	13,00
12 x 20	15			8,50	13,00
12 x 24	12				13,00
14 x 14	24	5,00			13,00
14 x 20	15			8,50	13,00
14 x 24	12				13,00
16 x 16	21				13,00
16 x 20	15				13,00
16 x 24	10				13,00

**BSH, Lärche, Sichtqualität (Si), GL 24h**

Dim. (cm)	m	m	m	m
8 x 16	4,00	6,00	8,00	12,00
10 x 10	4,00	6,00	8,00	12,00
10 x 16	4,00	6,00	8,00	12,00
12 x 12	4,00	6,00	8,00	12,00
12 x 20	4,00	6,00	8,00	12,00
14 x 14	4,00	6,00	8,00	12,00
16 x 16	4,00	6,00	8,00	12,00

**KVH, Douglasie, Select, C24**

Dim. (cm)	St./Hub	m
6 x 12	36	13,00
6 x 14	32	13,00
6 x 16	28	13,00
6 x 18	24	13,00
6 x 20	20	13,00
6 x 24	16	13,00

**DUO, Fichte, Sichtqualität (Si), C24**

auf Anfrage

